

Ваш менеджер

Ушаков Андрей
+7(700)909-00-77
info@chernina.kz
info@cvetnina.kz

ТОО Железный Партнёр©

chernina.kz cvetnina.kz

010000, Казахстан, г. Астана, ул. Аль-Фараби 55/1, 3 этаж

Почему мы?

- Есть сомнения в качестве продукции? Мы даём гарантии, сертификаты происхождения и паспорта качества
- Боитесь сорвать сроки? У нас есть возможность сэкономить время
- Думаете, что найти всё в одном месте нереально? Значит вы еще не работали с нами!
- Мы ведем полный цикл процесса организации доставки: от отгрузки до прибытия продукции в пункт назначения. Благодаря своему опыту и ответственности, мы достигли высокого качества обслуживания. Это дает возможность формирования выгодных торговых условий для нашего клиента
- Осуществляем поставки продукции по всей территории Казахстана, а также в страны ближнего зарубежья.
- 10 летний опыт

Нам доверяют:

О компании

Основное направление деятельности компании ТОО «Железный Партнёр» - производство и продажа изделий из редких марок сталей и сплавов.


Мы сотрудничаем с ведущими производителями металлопродукции в Казахстане, России и Европе, поэтому у нас можно заказать не только производство изделий, но и разработку и испытания сплавов и сталей специального назначения

Наша задача – стать связующим звеном между производителем и потребителем. В нашем распоряжении несколько складов на территории Казахстана, где мы располагаем как ходовые металлопродукты, так и продукцию редких марок.

> В нашей компании работают только высококвалифицированные менеджеры с большим опытом работы в сфере металлопроката.
>
> Вы можете получить бесплатную консультацию по маркам и назначению продукции.

Чёрный металлопрокат

- Углеродистая сталь:
  Ст08кп, Ст10, Ст15, Ст20, Ст30, Ст35, Ст40, Ст45, Ст50, Ст55, Ст60
- Низколегированная сталь:
  09Г2, 09Г2С, 10ХСНД, 15ХСНД, 15ГФ
- Легированная сталь:
  15Х, 20Х, 40Х, 45Х, 50Х, 38ХА, 45Г2, 50Г2, 18ХГТ, 20ХГР, 15ХФ, 40ХС, 40ХФА, 35ХМ, 45ХН, 50ХН
- Конструкционная сталь:
  09Г2Д, 09Г2С-1, 10Г2, 10Г2Б, 10Г2БД-1, 10Г2СБ, 10Г2ФБ, 10Г2ФБЮ, 10Х14П4Н4Т, 12Г2С, 12Г2Ф, 12ГСБЮ-1, 12Х8, 13ХФЮ, 14Г2АФД-1, 14ХГС, 15Г2АФД, 15Г2СФ-1, 15ГС, 15Н2М, 15Х5, 15ХА, 16Г2АФД-1, 16ХН3МА, 18Г2АФ, 18Х3МВ, 18ХГТ, 19Х2НВФА, 20ГПРА, 20ЮЧА, 25Г, 25ХГНМТ, 27ХГР, 30Х2НВФА, 30Х2НМФА, 30Х3ВА, 30Х3МА, 30ХГСА, 30ХГТ, 30ХМА, 32Х2НВМБР, 34ХН3М, 35ХМ, 38Х2МЮА, 38ХГН, 38ХГНМ, 38ХН3МФА, 38ХС, 40Х,
  40Х2Н2МА, 40ХГМА, 40ХГТР, 40ХС, 40ХФР, 42ХМФА, 45Г, ОХН3М, ст. 43, ст. 58, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст3Гпс, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст3сп, Ст4кп, Ст5сп
- Рельсовая сталь:
  73ГФ, 73Ф, 76, 76ХСФ, 76ХФ, К72Г, К76ХФ, К86Ф, Э72Г, Э76ХФ, 63, К76, М76, М76Ф, 76В, 76Ц, 76Ф, 76Т, 90ХАФ, Э76, 90АФ, 35ХН3МА
- Чугун:
  ЧЮ22Ш, ЧЮ30, ЧЮ6С5, ЧЮ7Х2, ЧЮХШ, АЧВ-1, АЧВ-2, АЧК-1, АЧК-2, АЧС-1, АЧС-2, АЧС-3, АЧС-4, АЧС-5, АЧС-6, КЧ30-6, КЧ33-8, КЧ35-10, КЧ37-12, КЧ45-7, КЧ50-5, КЧ55-4, КЧ60-3, КЧ65-3, КЧ70-2, КЧ80-1,5, ЧС13, ЧС15, ЧС15М4, ЧС17, ЧС17М3, ЧС5, ЧС5Ш, ЧНХМД




Трубный прокат


Фасонный прокат



Сортовой прокат




Листовой прокат



Проволока



Сетка металлическая



Лента стальная



Стальной канат, трос



Якоря



Трубопроводная арматура



Цепи



Метизы

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАРТНЁР ©

+7(700)909-00-77

chernina.kz
cvetnina.kz

Специальные стали и сплавы

Электротехническая сталь:
2011, 2012, 2013, 2111, 2112, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2312, 2411, 2412, 2413, 2414, 2420, 2421, 10832, 10848, 10850, 10860, 10880, 10895, 11832, 11848, 11850, 11860, 11880, 11895, 20832, 20848, 20850, 20860, 20880, 20895, 21832, 21848, 21850, 21860, 21880, 21895, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425

Инструментальная сталь:
11Р3АМ3Ф2, 9Х4М3Ф2АГСТ, Р12М3К5Ф2-МП, Р12МФ5-МП, Р12Ф3, Р18, Р18К5Ф2, Р2АМ9К5, Р6М5, Р6М5К5, Р6М5К5-МП, Р6М5Ф3, Р6М5Ф3-МП, Р9, Р9К5, Р9М4К8, Р9М4К8-МП, 90ХФ, 05Х12Н6Д2МФСГТ, 11Х4В2МФ3С2, 11ХФ, 12Х1, 13Х, 3Х2МНФ, 4Х5В2ФС, 4ХМНФС, 4ХС, 5ХВ2СФ, 5ХНВ, 5ХНВС, 6Х3МФС, 6Х4М2ФС, 6Х6В3МФС, 8Х4В2МФС2, 8Х6НФТ, 8ХФ, 95Х6М3Ф3СТ, 95Х6М3Ф3СТ-Ш, 9Г2Ф, 9Х1, 9Х5ВФ, 9ХВГ, 9ХС, 9ХФ, 9ХФМ, В2Ф, Х, ХВ4Ф, ХВГ, ХВСГФ, ХГС, У10, У10А, У11, У11А, У12, У12А, У13, У13А, У7, У74, У7А, У8, У8А, У8Г, У8ГА, У9, У9А, 3Х2В8Ф, 3Х3М3Ф , 4Х2В5МФ, 4Х3ВМФ, 4Х4ВМФС, 4Х5МФ1С, 4Х5МФС, 4ХВ2С, 4ХМФС, 5Х2МНФ, 5Х3В3МФС, 5ХВ2С, 5ХГМ, 5ХНМ, 6ХВ2С, 6ХВГ, 6ХС, 7Х3, 7ХГ2ВМФ, 8Х3, Х12, Х12ВМ, Х12ВМФ, Х12МФ, Х12Ф1, Х6ВФ

Автоматная сталь:
АС14, АС18ХГТ, АЦ30ГАФТ, АЦ35ГАФ, АЦ35ГАФБ, АЦ40ХГАФБ, А11, А12, А20, А30, А35А, 40Г, АС12ХН, АС14ХГН, АС19ХГН, АС20ХГНМ, АС30ХМ, АС35Г2, АС38ХГМ, АС40, АС40Х, АС40ХГНМ, АС45Г2, АЦ20ХГНМ

Подшипниковая сталь:
11Х18М, 8Х4В9Ф2-Ш, ШХ15, ШХ15-В, ШХ15СГ, ШХ15СГ-В, ШХ15СГ-Ш, ШХ15-Ш, ШХ20СГ, ШХ4

Рессорно-пружинная сталь:
3К-7, 40С2А, 50ХГ, 50ХГА, 50ХГФА, 50ХФА, 51ХФА, 55С, 55С2, 55ХГР, 60Г, 60С2, 60ХФА, 65Г, 65ГА, 65С2ВА, 68А, 68ГА, 70Г, 70С2ХА, 70С3А, 70ХГФА, 75Г, 80Г, 85Г, КТ-2, ст. 65, ст. 70, ст. 75, ст. 80, ст. 85

Жаропрочные стали и сплавы

06Х16Н15М3Б-ИД, 08Х15Н24В4ТР, 08Х15Н5Д2Т, 08Х16Н13М2Б, 09Х14Н16Б, 09Х14Н19В2БР, 09Х16Н15М3Б-ИД, 09Х16Н16МВ2БР, 10Х11Н23Т3МР, 10Х11Н23Т3МР-ВД, 10Х15Н28В2М4Б, 10Х23Н18, 11Х11Н2В2МФ, 13Х11Н2В2МФ, 13Х14Н3В2ФР, 13Х14Н3В2ФР-Ш, 13Х15Н4АМ3, 15Х11МФ, 15Х12ВНМФ-Ш, 15Х18СЮ, 18Х11МНФБ-Ш, 18Х12ВМБФР, 20Х12ВНМФ, 20Х12ВНМФ-Ш, 20Х1М1Ф1ТР, 20Х23Н13, 20Х23Н18, 20Х3МВФ-Ш, 30Х13Н7С2, 36Х18Н25С2, 37Х12Н8Г8МФБ-Ш, 40Х9С2, 45Х14Н14В2М-Ш, 45Х14Н14СВ2М, 55Х20Г9АН4 55Х20Н4АГ9Б, Н70М-ВИ, ХН28ВМАБ-ВД, ХН32Т, ХН33КВЮ, ХН38ВБ-ВД, ХН38ВТ-ВД, ХН45МВТЮБР, ХН45Ю, ХН50МВКТЮР-ИД, ХН55ВМТКЮ, ХН55К15МБЮВТ, ХН55МВЦУ, ХН56КМЮБВТ,ХН57МТВЮ, ХН58МБЮ, ХН59КВЮМБТ, ХН60ВТ, ХН60М, ХН60Ю, ХН62ВМЮТ,
ХН67ВМТЮ-ВД, ХН68ВМТЮК, ХН69МБЮТВФ, ХН70ВМТЮ, ХН70ВМТЮФ, ХН70ВМЮТ, ХН70МВТЮБ, ХН70Ю, ХН70Ю-Ш, ХН73МБТЮ, ХН75ВМЮ, ХН77ТЮ, ХН77ТЮР, ХН77ТЮРУ, ХН80ТБЮ

Нержавеющая сталь

03Х17Н13АМ3, 03Х18Н10Т, 03Х18Н11, 03Х21Н21М4ГБ, 03Х23Н6, 04Х11Н9М2Д2ТЮ, 04Х17Т, 04Х18Н10, 05Х18Н10Т, 06Х14Н6Д2МБТ-Ш, 06Х15Н6МВФБ, 06Х18Н11, 06ХН28МДТ, 07Х15Н30В5М2, 07Х16Н4Б, 07Х16Н6-Ш, 08Х11Н20Т2, 08Х14МФ, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 08Х17Н6Т, 08Х18Г8Н2Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н9, 08Х18Ч, 08Х20Н14С2, 09Х15Н8Ю1, 09Х17Н7Ю, 09Х17Н7Ю1, 09Х18Н9, 10Х13Г18Д, 10Х14АГ15, 10Х14Г14Н3, 10Х17Н13М2Т, 10Х18Н10Т, 12Х13Т, 12Х13-Ш, 12Х17, 12Х17Г9АН4, 12Х18Н10Е, 12Х18Н10Т, 12Х18Н10Т-В 12Х18Н10Т-ВИ, 12Х18Н10Т-Ш, 12Х18Н9Т, 12Х18Н9-Ш, 12ХН35ВТ, 15Х16Н2АМ-Ш, 15Х18Н12С4ТЮ, 15Х25Т, 15Х28, 20Х13Н4Г9, 20Х13Н4Г9, 25Х17Н2Б-Ш, 30Х13, 40Х18Н2М, AISI 201, AISI 303, AISI 304, AISI 304L, AISI 317L, AISI 347, AISI 431, AISI 439, А25Х13Н2П, Н70МФ, Н70МФВ-ВИ, ХН58В, ХН65МВ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАРТНЁР ©
+7(700)909-00-77
chernina.kz
cvetnina.kz

Цветной металлопрокат




Алюминий

1050, 1105, 1145, 1163, 1201, 1320, 1541, 1543, 1903, 1905, 1911, 1915, 1920, 1925, 1931, 1935, 1953, 1955, 1973, 1980, 1541пч,156119801985ч, АВД1, АВД1-1,АД31, АД33, АД35, АК12Д, АК4, АК4-1, АК6, АК8,АМг0,5, АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, АМг5, АМг6, АМг61, АМц, В95, ВАК4, ВАК6, ВД1, ВД1А, ММ



Бронза

БрА10Ж3, БрА10Ж3Мц2, БрА10Ж3р, БрА10Ж4Н4Л, БрА10Мц2Л, БрА11Ж6Н6, БрА9Ж3л, БрА9Ж4, БрА9Ж4Н4Мц1, БрС30, БрА5, БрА7, БрАЖМц10-3-1,5,БрАЖН10-4-4, БрАЖНМц9-4-4-1, БрАМц10-2, БрАМц9-2, БрБ2, БрБНТ1,9, БрКМц3-1, БрКН1-3, БрМг0,3, БрМц5,БрНЦр, БрХ0,7, БрХНТ,БрНХК2.5-0.7-0.6, БрО10С10, БрО10Ф1,БрО10Ц2, БрОФ7-0,2, БрОФ8-0,3,БрОЦ4-3



Латунь

Л60, Л63, Л68, Л70, Л80, Л85, Л90, Л96, ЛА, ЛА77-2, ЛА77-2у, ЛАЖ60-1-1, ЛАЖМц, ЛАМш77-2- 0,04, ЛАМш77-2-0,05, ЛАН59-3-2, ЛАНКМц75-2-2,5-0,5-0,5, ЛЖМц59-1-1, ЛЖС58-1-1, ЛК, ЛК1, ЛК2, ЛК62-0,5, ЛМцЖ, ЛМцКА, ЛМцС, ЛМцСК, ЛМцСКА, ЛМш68-0,05, ЛО60-1, ЛО62-1, ЛО70-1, ЛО90-1, ЛОК59-1-0,3, ЛОМш70-1-0,04, ЛОМш70-1-0,05, ЛОС, ЛС, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС59-2, ЛС63-3



Магний

ВДМ10, МА1, МА11, МА12, МА14, МА15, МА17, МА18, МА19, МА2, МА20, МА20-1, МА2-1, МА21, МА2-1М, МА2-1пч, МА3-1, МА5, МА8, МА8пч, МЛ10, МЛ11, МЛ12, МЛ15, МЛ17, МЛ18, МЛ19, МЛ2, МЛ20-1, МЛ21, МЛ22, МЛ23, МЛ3, МЛ4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5-1, МЛ5-2, МЛ5он, МЛ5пч, МЛ6, МЛ7-1, МЛ8, МЛ9, МА2-2, МА10Ц1, МА8Ц, МА8ЦБч, МА8Цч, МА8Цэ, ММ2, ММ2ч, МЦр1Н3, Мг80, Мг90, Мг95



Никель

НВ3, НВ3в, НВ6в, НВЖАК5,5-0,8-0,8-1, НВМг3-0,05в, НВМг3-0,08в, НВМг3в, НВМг6в, НК0,04, НК0,2Э, НКа0,07, НКа0,13, НКаВ0,15-0,5, НКоЖКТ19-1,9-1,5- 0,4, НМг, НМг0,05в, НМг0,08в, НМг0,1, НМК, НЖ, НК0,2, НКМ, НМц2,5, НМц5, НМцАК2-2-1, НХ9, НХ9,5, НХК, НХМ9, НХМ9,5, НП1, НП1Эв, НП2, НП2Э, НП3, НП4, НПА1, НПА2, НПАН



Титан

ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ1-00св, ВТ1-2, 14, 19, 27, 37, 2В, 5В, АТ3, ВТ14, ВТ20, ВТ20-1св, ВТ20-2св, ВТ22, ВТ2св, ВТ3-1, ВТ4, ВТ5, ВТ5-1, ВТ6, ВТ6С, ВТ6св, ВТ8, ВТ9, ОТ4, ОТ4-0, ОТ4-1, ОТ4-1св, ОТ4-2, ОТ4св, ПТ-1М, ПТ-3В, ПТ-7М, ПТ-7Мсв, СПТ-2, ВТ20Л, ВТ21Л, ВТ5Л, ВТ6Л, ВТ9Л




Свинец

С0, С1, С1С, С2, С2С, С3, С3С, ССу, ССу10, ССу2, ССу3, ССу8, ССуА, ССуМ, ССуМТ, УС, УСМ



Медь

МФ10, МФ9, Cu-DHP, АМФ, АМФу, М0, М001, М00б, М00к, М0б, М0к, М1, М1б, М1Е, М1к, М1М, М1р, М1у, М1ф, М2, М2р, М3, М3р, МТ



Цинк

Ц0, Ц0А, Ц1, Ц2, Ц3, ЦВ, ЦВ0, ЦВ00, Цам10-5, ЦАМ9-1,5, ZnA14A, ZnA14Cu1A, ZnA14Cu3, ZnA14Cu3A, ЦА4, ЦА4о, ЦАМ4-1, ЦАМ4-1в, ЦАМ4-1о

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАРТНЁР ©

+7(700)909-00-77

chernina.kz
cvetnina.kz

Изоляция труб

Мы рады представить вам нашу передовую линейку труб с превосходными изоляционными покрытиями, которые обеспечивают надежную защиту и оптимальную энергоэффективность.

Независимо от того, ищете ли вы наружнюю или внутреннюю изоляцию, у нас есть идеальное решение, чтобы удовлетворить ваши потребности

Наши трубы с прочными изоляционными покрытиями созданы для защиты от воздействия внешних и внутренних факторов, таких как агрессивные химические вещества, влага и ультрафиолетовое излучение.

Благодаря использованию передовых материалов и технологий, наши трубы обеспечивают долговечность и надежность, минимизируя риск повреждений и неисправностей. Вы можете быть уверены, что ваша инфраструктура будет защищена даже в самых суровых климатических условиях

ППУ

ЦПП

ВУС

Силикатно эмалевое



Материалы для сварки и пайки



Электроды

48Н-1, WC-20, WL-15, WL-20, WP, WT-20, WY-20, WZ-8, АНВ-20, АНЖР-1, АНЖР-2, АНО-1, АНО-21, АНО-4, ВДК, ВДП, ВИ-10-6, НЖ-13, НЖ-13СЭ, НИАТ-1, НИАТ-3М, НИАТ-5, НИАТ-5, НИИ-48Г, ОЗЛ-312, ОЗЛ-36, ОЗЛ-38, ОЗЛ-40, ОЗЛ-46, ОЗЛ-5, ОЗЛ-7, ОЗЛ-8С, ОЗЛ-9А, ОЗР-1, ОЗР-2, ОЗС, ОЗС-11, ОЗС-18, ОЗС-21, ОЗС-24М, ОЗС-25, ОЗС-33, ОЗС-4, ОЗЧ-3, ОЗЧ-6, ОЗШ-1, ОК-46, СК, УОНИ-13/45, УОНИ-13/45А, УОНИ-13/55, УОНИ-13/55А, УОНИ-13/55К, УОНИ-13/55У, УОНИ-13/65, УОНИ-13/85, УОНИИ-13/55, ЭА-395/9, ЭА-400/10Т, ЭА-400/10У, ЭА-48М/22, ЭА-606/11, ЭА- 898/21Б, ЭА-981/15, ЭВИ-1, ЭВИ-2, ЭВИ-3, ЭВЛ, ЭВТ-15, ЭВЧ, ЭГ-10, ЭГ-15, ЭГ-20, ЭГ-25, ЭПС-5, ЭПС-52



Проволока сварочная

MIG ER-308LSI , MIG ER-309LSi , MIG ER-316LSi , MIG ER-321, MIG ER-4043 , MIG ER-5183 , MIG ER-5356, Св-08ХМФА, Св-08ХН2Г2СМЮ, Св-08ХН2ГМТА, Св-08ХН2ГМЮ, Св-08ХН2М, Св-08ХНМ, Св-09Х16Н25М6АФ, Св-09ХН4МДТА, Св-10Г2, Св-10ГА, Св-10ГН, Св-10ГН1МА, Св-10ГН2СМД, Св-10ГН3СМД, Св-10ГСМ, Св-10НМА, Св-10НЮ, Св-10Х11НВМФ, Св-10Х16Н25АМ6, Св-10Х17Т, Св-10Х20Н15, Св-10Х2М, Св-10Х5М, Св-10ХГ2СМА, Св-10ХГСН2МТ, Св-10ХМФТ, Св-10ХН2ГМТ, Св-12Х11НМФ, Св-12ГС, Св-12М, Св-12Х13, Св-13Х25Н18, Св-13Х25Т, Св-13Х2МФТ, Св-15ГСТЮЦА, Св-18ХГС, Св-18ХМА, Св-20ГСТЮА, Св-20Х13, Св-30Х15Н35В3Б3Т, Св-30Х25Н16Г7, Св-36НГМТ, Св-АК5, Св-АМг5, Св-АМГ6, Св-АМц



Припой

О2, ПОС61, ПОС40, ПОС10, ПОС61М, ПОСК50-18, ПОССу61-0,5, ПОССу40-0,5, ПОССу30-0,5, ПОССу18-0,5, ПОССу95-5, ПСрО10-90, ПСрОСу8, ПСрМО5, ПСрОС3,5-95, ПСрОС3-58, ПСр3, ПСр3Кд, ПСрО3-97, ПСр2,5, ПСр2,5С, ПСр2, ПСрОС2-58, ПСр1,5, ПСр1, ПОСИ30, ПСр3И




Флюс

АН-384-А, АН-348-АМ, АН-348-В, АН-348-ВМ, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-8, АН-15М, АН-17М, АН-18, АН-20С, АН-20СМ, АН-20П, АН-22, АН-42, АН-26С, АН-26СП, АН-26СП, АН-26П, АН-43, АН-47, АН-60, ФЦ-9, АН-65, ОСЦ-45П



Пруток для наплавки

TIG ER-4043, TIG ER-5183, TIG ER-5356, СВИ, ПРС-27 Сормайт, Пр-В3К, Пр-В3К-Р, ОЗБ-2М, МНЧ-2, КОМСОМОЛЕЦ-100



Лента электродная


ЛС-70Х3НМ, ЛС-5Х4В3ФС, ЛС-5Х4В2М2ФС, ЛС-25Х5ФМС, ЛС-15Х13, ЛС-20Х17, ЛС-12Х14Н3, ЛС-У10Х7ГР1, ЛС-18ХГСА

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАРТНЁР ©

+7(700)909-00-77

chernina.kz
cvetnina.kz

Кабельная продукция



Кабель

- Кабель взрывной
- Кабель водопогружной
- Кабель высокочастотный
- Кабель дальнейсвязи
- Кабель для компьютерных сетей
- Кабель для щеток электрических машин
- Кабель контрольный
- Кабель лифтовой
- Кабель монтажный
- Кабель нефтепогружной
- Кабель противопожарный
- Кабель радиочастотный
- Кабель сварочный
- Кабель сигнализационный
- Кабель силовой
- Кабель соединительный
- Кабель станционный
- Кабель стационарный
- Кабель судовой
- Кабель телефонный
- Кабель термоэлектродный
- Кабель универсальный
- Кабель управления
- Кабель шахтный

Провод

- Провод бортовой
- Провод для подвижного состава
- Провод для радиоустановок
- Провод заземления
- Провод контактный
- Провод неизолированный
- Провод обмоточный
- Провод самонесущий изолированный
- Провод термостойкий
- Провод установочный

Высокопрочная продукция

HARDOX

Листы Hardox находят применение во многих отраслях, включая горнодобывающую, строительную, сельскохозяйственную и транспортную. Их применяют в изготовлении карьерных грузовиков, ковшей экскаваторов, сит сепараторов, ленточных конвейеров, лопат погрузчиков и многих других механизмов и оборудования, которые подвергаются интенсивным механическим нагрузкам.
Листы Hardox отличаются высокой прочностью, долговечностью и экономической эффективностью, что делает их популярным выбором для задач, где требуется материал с высокой степенью защиты от износа и повреждений.

STRENX

Листы Strenx широко применяются в автомобильной, строительной, грузоподъемной и других отраслях промышленности. Их используют в производстве автомобильных компонентов, конструкций мостов и зданий, подъемных механизмов, судовых конструкций и многих других приложениях, где необходимы материалы с высокой прочностью и легким весом. В целом, листы Strenx предлагают высокую прочность, отличные свойства обработки и возможность создания легких и прочных конструкций. Это делает их популярным выбором для проектов, требующих высокой надежности и оптимизации веса.

MAGSTRONG

Листы Magstrong - это серия высокопрочных и износостойких материалов повышенной твердости, ударопрочности при минусовых температурах и устойчивости к хрупкому разрушению. Разработана сталь магнитогорским металлургическим заводом, как альтернатива Hardox – сталям шведского производителя. Рекомендованное применение всех марок Magstrong – производство тяжелых машин, сельскохозяйственной, горнодобывающей, грузоподъемной техники, высоконагруженных металлоконструкций и прочего

WELDOX

Листы Weldox специально разработаны для сварки и широко используются в промышленности, особенно в строительстве, судостроении и машиностроении.
Они изготавливаются из легированной стали и обладают высокой прочностью, устойчивостью к разрывам и трещинам, а также хорошей свариваемостью. Они проходят специальную термомеханическую обработку, которая улучшает их свойства и обеспечивает оптимальные характеристики прочности.


Бронелисты

Б32 Б95 БСВП Б7

Бронелисты изготовлены из специальной стали, используются используются для создания бронированной защиты или бронепроходческих конструкций. Они обладают высокой степенью прочности и устойчивостью к механическим воздействиям, таким как удары, взрывы или пулевые попадания.

Насосное оборудование

Наша линейка насосов включает разнообразные типы и модели, адаптированные под различные условия эксплуатации и требования клиентов. Мы предлагаем центробежные насосы, которые осуществляют перекачку жидкости с помощью вращающегося ротора. Также в нашем ассортименте имеются винтовые насосы, которые обеспечивают плавный и безпульсационный поток жидкости, и погружные насосы, используемые для перекачки из глубоких источников



Стеклопластиковая арматура АКС

В наличии и под производство

Ищете надежный и эффективный материал для армирования бетонных конструкций? Представляем вам стеклопластиковую арматуру - инновационное решение, которое перевернет представление о традиционной стальной арматуре.

Одним из ключевых преимуществ стеклопластиковой арматуры является ее высокая прочность при сравнительно низком весе. В отличие от стальной арматуры, стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии, что гарантирует долговечность конструкций. Более того, стеклопластиковая арматура обладает высокой устойчивостью к химическим воздействиям, влаге и агрессивным средам, что делает ее идеальным выбором для строительства в условиях сурового климата или на объектах с повышенными требованиями к долговечности.

Еще одним значимым преимуществом стеклопластиковой арматуры является ее электронейтральность. Это означает, что она не проводит электричество, что может быть критически важно в некоторых строительных проектах, особенно при работе с электрическими или магнитными полями.

Стеклопластиковая арматура также обладает высокой термической устойчивостью, что делает ее применимой в широком спектре температурных условий. Она не теряет свои механические свойства даже при экстремальных температурах, что обеспечивает надежность и безопасность конструкций.

Кроме того, стеклопластиковая арматура обладает отличной адгезией с бетоном, что позволяет создавать прочные и устойчивые соединения. Благодаря своей гибкости, она может быть легко изогнута и адаптирована под различные формы и размеры конструкций.
Наконец, стеклопластиковая арматура является экологически чистым материалом. В ее производстве используются нетоксичные компоненты, и она полностью утилизируется, не оставляя никаких вредных отходов



ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАРТНЁР ©

+7(700)909-00-77

www.chernina.kz
www.cvetnina.kz

Химическая продукция

Наш ассортимент продукции включает в себя широкий спектр химических реагентов, веществ и материалов, адаптированных для различных отраслей. Мы предлагаем решения для промышленности, научных исследований, фармацевтики, пищевой промышленности, сельского хозяйства, строительства и многих других областей. Независимо от того, нужны ли вам основные химические ингредиенты или сложные компоненты, у нас есть решения, способные удовлетворить ваши уникальные требования.



Для добычи и переработки нефти и газа



Для добычи и переработки металлов и руд



Химия для добычи Урана и других полезных ископаемых



Для Энергетической промышленности



Для очистки воды и дезинфекции



Для строительства



Для дорожного строительства



Для пищевого производства




Для сельского хозяйства

Металлические порошки

Порошок вольфрамовый
Порошок высоколегированный
Порошок жаропрочный
Порошок нержавеющий
Порошок гадолиния
Порошок гафния
Порошок графитовый
Порошок дактилоскопический
Порошок для наплавки и напыления
Порошок железа
Порошок кобальта
Порошок кремния
Порошок лантана
Порошок латунный
Порошок магния
Порошок никелевый
Порошок ниобия
Порошок резистивного кремниевого сплава
Порошок самария
Порошок свинцовый
Сурик свинцовый
Порошок цинка
Порошок медный
Пудра медная
Пудра алюминиевая
Порошок алюминиевый
Крупка алюминиевая
Алюминий гранулированный
Смесь вольфрамовая
Криолит технический искусственный Порошок оловянный
Порошок рения
Порошок теллура
Порошок титановый
Порошок хрома
Порошок циркония
Пудра бронзовая
Шихта гранулированная
Электрокорунд

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАРТНЁР © +7(700)909-00-77
www.chernina.kz
www.cvetnina.kz

Технические электроизоляционные полимеры, промышленные пластики и прочие РТИ



Текстолит

Фторопласт



Графит

Капролон

АБС пластик



ПВХ



Акрил



Оргстекло



Поликарбонат

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАРТНЁР ©

+7(700)909-00-77

www.chernina.kz
www.cvetnina.kz

Пружины

В наличии и под производство

Пружины - это упругие элементы, которые обладают способностью возвращаться к своей исходной форме после того, как на них было оказано внешнее деформирующее воздействие. Они широко используются в различных областях, включая механику, промышленность, транспорт и другие.




Пружины бывают двух основных типов: пружины сжатия и пружины растяжения.

Пружины сжатия - это пружины, которые подвергаются сжатию при воздействии силы. Они имеют форму длинного цилиндра или конуса и обычно используются для того, чтобы создавать силу, направленную отталкивающим образом. Когда пружина сжимается, она накапливает потенциальную энергию, которая возвращается при разжатии.

Пружины растяжения - это пружины, которые подвергаются растяжению при воздействии силы. Они имеют форму длинного цилиндра или спирали и применяются для создания силы, направленной тянущим образом. Когда пружина растягивается, она также накапливает потенциальную энергию, которая возвращается при сжатии.

Оба типа пружин могут иметь различные конструкции и использоваться для разных целей. Их характеристики, такие как жесткость и коэффициент упругости, могут быть разными в зависимости от материала, из которого они изготовлены, и их геометрии.

Пружины широко применяются в различных устройствах, таких как автомобильные подвески, матрасы, мебель, промышленные машины и даже в простых повседневных предметах, таких как ручки на воротах. Их способность возвращаться к исходному состоянию после деформации делает их полезными для создания амортизации, хранения энергии или просто для управления и контроля движениями и силами.



Краски

Лаки

Вид покрытия, который используется для защиты и отделки поверхностей. Лаки обладают прозрачным или полупрозрачным составом и придают поверхности глянцевый или полуматовый вид.
Лаки содержат смесь смол, растворителей и добавок, которые образуют прочный и прозрачный слой после нанесения. Они обеспечивают защиту от царапин, влаги, ультрафиолетового излучения и других вредных воздействий.
Лаки применяются на различных поверхностях, таких как дерево, металл, камень, пластик и другие



Эмали

Лакокрасочные материалы, состоящие из высокодисперсных пигментов, плёнкообразующей основы и других наполнителей. Эмалевые краски образуют покрытия внешне схожие с эмалями.

Грунтовки

Это особый вид краски или покрытия, который наносится на поверхность перед окончательной отделкой. Грунтовка выполняет несколько функций и играет важную роль в подготовке поверхности к покраске или нанесению других видов покрытий. Ее основная цель - обеспечить хорошую адгезию между поверхностью и последующим слоем краски или покрытия.



Мастики

Мастика - это вязкая пастообразная смесь, обычно состоящая из связующего вещества и наполнителей. Она используется для различных целей, включая герметизацию, заделку трещин и швов, укладку плитки, гидроизоляцию и другие строительные и ремонтные работы.

Верхнее строение пути



Рельсы

Надкладки
Накладки
Прокладки

Шпалы

Колёсные пары

Стрелочные переводы

Костыли

Башмаки


Противоугоны

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАРТНЁР ©

+7(700)909-00-77

www.chernina.kz
www.cvetnina.kz

География поставок



Ваш менеджер:

Ушаков Андрей

+7(700)909-00-77

info@chernina.kz

info@cvetnina.kz

010000, Казахстан, г. Астана, ул. Аль-Фараби 55/1, 3 этаж

